




**ALMA**  
**PRO**

**Décortiqueuse**

**A 250 / D 250**





Les décortiqueuses D250 et A250 sont des solutions compactes et économiques.

La station A250 sera davantage performante pour le riz et l'orge grâce à sa paire de rouleaux de pré-décortilage en entrée du produit.



### PERFORMANCE

- Débit jusqu'à 150 kg par heure.
- 3 niveaux de séparation du grain : petit, moyen et gros.

### MAÎTRISE DE LA PRODUCTION

- Principe de décortilage : Friction.
- Alimentation en grain régulée par gravité.
- Table de tri avec balles de dégommeage.

### POLYVALENCE

- Applications : Épeautre, engrain, sorgho, orge, millet, riz, lentille corail, amidonnier, etc.
- Fonctions : Décortilage, émondage, époinçage, perlage.
- Adaptation de la machine selon les graines travaillées.

### ACCESSOIRES INCLUS ET OPTIONS

<i>Modèle</i>	D250	A250
<i>Système de pré-décortilage</i>	---	inclus
<i>Rouleau de décortilage</i>	inclus	inclus
<i>Table de séparation sur 3 niveaux</i>	inclus	inclus
<i>Grilles de séparation</i>	6 incluses	6 incluses
<i>Adaptation machine petit grain</i>	optionnel	optionnel
<i>Système d'aspiration</i>	inclus (centrale)	inclus (centrale)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	D250	A250
<b>Débit*</b>	jusqu'à 150 kg/h	jusqu'à 150 kg/h
<b>Dimensions</b> (mm)	L=900 p=1500 H=1500	L=900 p=1500 H=1800
<b>Poids</b>	150 kg	180 kg
<b>Puissance électrique</b>	400V - 50hz - 3kW	400V - 50hz - 3kW

\* Débit et rendement machine : le débit et le rendement d'une décortiqueuse multi-grain est variable en fonction des caractéristiques du grain à décortiquer, de son humidité, de sa condition et du résultat de travail souhaité.


## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La machine est alimentée en grain par gravité. Le grain passe par la cage de décortication.

Le rouleau de pierre abrasive tourne pendant que 4 tampons en caoutchouc presse le grain contre ce dernier en fonction du réglage souhaité.

En sortie de système de décortication, les déchets légers sont aspirés.

La table de tri à 3 niveaux intégrés, les balles de dégomme séparent le grain petit, moyen et gros.





1 Rue de la Cave  
26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

+33 371 400 000

info@alma-pro.com

www.moulinsalmapro.com



Découvrez toutes  
nos solutions !



### SERVICES

- > Accompagnement à l'utilisation
- > Garantie 12 mois

Location  
à partir de  
**615<sup>€HT</sup>/mois**  
pack services  
inclus



shop.moulinsalmapro.com